



208
PRIX JUIN 2025
G-D LUXEMBOURG

	MOTORISATION		PORTES	CYL	KW UE	CH	CV	HTVA	TVAC
STYLE	Essence	1.2 Turbo 100 Man. 6	5 portes	1199	74	100	7	18 483,47	21 625,66
		Hybrid 110 e-DCS6	5 portes	1199	74	100	7	21 004,13	24 574,83
	Électrique	Moteur électrique 136 Auto	5 portes		100	136	4	29 433,88	34 437,64
BUSINESS	Essence	1.2 Turbo 100 Man. 6	5 portes	1199	74	100	7	19 061,98	22 302,52
		Hybrid 110 e-DCS6	5 portes	1199	74	100	7	21 582,64	25 521,69
	Électrique	Moteur électrique 136 Auto	5 portes		100	136	4	30 012,40	35 114,50
		Moteur électrique 156 Auto	5 portes		115	156	4	30 838,84	36 081,45
ALLURE	Essence	1.2 Turbo 100 Man. 6	5 portes	1199	74	100	7	20 053,72	23 462,85
		Hybrid 110 e-DCS6	5 portes	1199	74	100	7	22 326,45	26 121,94
	Électrique	Hybrid 145 e-DCS6	5 portes	1199	100	136	7	23 318,18	27 282,27
		Moteur électrique 136 Auto	5 portes		100	136	4	30 838,84	36 081,45
GT	Essence	Moteur électrique 156 Auto	5 portes		115	156	4	31 665,29	37 048,39
	Électrique	Hybrid 110 e-DCS6	5 portes	1199	74	100	7	24 061,98	28 152,52
		Hybrid 145 e-DCS6	5 portes	1199	100	136	7	25 219,01	29 506,24
		Moteur électrique 136 Auto	5 portes		100	136	4	32 491,74	38 015,33
		Moteur électrique 156 Auto	5 portes		115	156	4	33 318,18	38 982,27

A partir du 1er Avril 2024, lorsque vous achetez un nouveau véhicule, vous payez une contribution environnementale de 10 € TVAC pour assurer le recyclage futur de votre véhicule. Ce montant sera donc ajouté à votre facture d'achat. Plus d'infos sur www.febelauto.be

STYLE : EQUIPEMENT DE BASE

• ESP avec fonction Hill Assist • Airbags frontaux conducteur et passager adaptatifs, airbags latéraux conducteur et passager avant, airbags idéaux aux places avant et arrière • Peugeot i-Cockpit® avec combiné analogique et matrice TFT couleur 3,5" • Climatisation manuelle • Projecteurs Peugeot Eco-LED Technology + allumage automatique des feux de croisement • Fixations Isofix et Top Tether aux places latérales arrière • Un plip + une clé de secours • Jante tôle 16" avec enjoliveur MONTI • Détection de sous-gonflage indirecte • Siège conducteur avec réglage manuel en hauteur et réglage manuel de l'inclinaison de l'assise conducteur • Pare-soleil non éclairé avec miroir de courtoisie + Plafonnier avant (1 spot & 2 liseuses) + Eclairage coffre • Trois appui-têtes arrière • 3 poignées de maintien (1 à l'avant et 2 à l'arrière) • Rétroviseurs extérieurs dégivrants • Vitres latérales arrière teintées et lunette arrière chauffante teintée • Feux diurnes à LED 3 griffes sous projecteurs • Calandre Noir grainée avec marquage noir brillant polymiroirs • Enjoliveur supérieur de calandre noir grainé • Coques de rétros noir brillant • Enjoliveur entre feux arrière noir brillant • Jupes arrière supérieure et inférieure grainé noir • Enjoliveur DRL noir grainé • Enjoliveur bas de calandre noir grainé • Commandes d'ouverture de portes couleur caisse • Léchures de vitres noir mat • Badge 'STYLE' sur custode • Planche de bord et panneaux de portes avant injectés avec décors aspect carbone • Lève-vitres avant et arrière électriques • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et rabattables manuellement • Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel	• Volant multifonctions croute de cuir • Aide au stationnement arrière • Radio avec écran tactile capacitif 10" SD + Fonction DAB + 1 prise USB sur console centrale (1 DATA Type C) + Mirror Screen sans fil (Apple CarPlayTM / Android Auto) + connectivité Bluetooth + e-call / b-call • 6 haut-parleurs : 2 tweeters avant + 2 woofers dans portes avant + 2 haut-parleurs dans portes arrière • Emplacement rangement smartphone • Becquet rapporté Noir brillant • Pack Safety (Régulateur / Limiteur de vitesse, Freinage d'urgence automatique avec alerte risque de collision, Alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté, Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation et préconisation de vitesse, Alerte attention conducteur) • Condamnation centralisée • Spécificités E-208 Style: • Essuie-vitre avant à déclenchement automatique • Frein de parking électrique • Accoudoir central sur console haute • Sélecteur de modes (Eco/Normal/Sport) • Driver Sport Pack : Modification de la loi de l'assistance de direction + Coloration moteur au travers des haut-parleurs (traitement numérique), amélioration de la réponse à l'accélération et modification des lois de passages des rapports de boîte de vitesses • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (ESF Moteur électrique 136 ch) • Câble de recharge (6 m) mode 3 triphasé (22 kW – 32 A) pour Wallbox • Climatisation automatique monozone • Peugeot Connect SOS & Assistance + Télémaintenance • Planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone et baguette noir brillante avec jonc chromé • Pare-brise teinté acoustique • Radio avec écran tactile capacitif 10" SD + Fonction DAB + 3 prises USB : 1 sur console centrale (1 DATA Type C) + 2 sur console arrière (2 RECHARGE Type A) + Mirror Screen sans fil (Apple CarPlayTM / Android Auto) + connectivité Bluetooth
---	---

BUSINESS : EQUIPEMENT STYLE +

• Jante tôle 16" avec enjoliveur MONTI + Kit anticrazeon • Vitres latérales et lunette arrière chauffante temporisée surteintée • Rétroviseurs extérieurs avec rabattement électrique • IVI HIGH 10" (console basse) : Bi-Tuner, Bluetooth, Wifi, MirrorScreen sans fil, radio DAB, e-call/b-call • Navigation 3D Connectée, reconnaissance vocale, export navigation vers combiné • Ecran tactile couleur capacitif 10" HD, commandes déportées au volant • 2 prises USB : 2 en console AV (type C (data+charge) à droite + type C (charge seule) à gauche) • Aide au stationnement avant et arrière + Caméra de recul (Visio Park 1) • Spécificités E-208 Business: • Essuie-vitre avant à déclenchement automatique • Frein de parking électrique • Accoudoir central sur console haute • Sélecteur de modes (Eco/Normal/Sport) • Driver Sport Pack : Modification de la loi de l'assistance de direction + Coloration moteur au travers des haut-parleurs (traitement numérique), amélioration de la réponse à l'accélération et modification des lois de passages des rapports de boîte de vitesses	la réponse à l'accélération et modification des lois de passages des rapports de boîte de vitesses • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (ESF Moteur électrique 136 ch) • Chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel (ZIF Moteur électrique 156 ch) • Câble de recharge (6 m) mode 3 triphasé (22 kW – 32 A) pour Wallbox • Climatisation automatique monozone • Planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone et baguette noir brillante avec jonc chromé • IVI HIGH 10" (console haute) : Bi-Tuner, Bluetooth, Wifi, MirrorScreen sans fil, radio DAB, e-call/b-call • Navigation 3D Connectée, reconnaissance vocale, export navigation vers combiné • Ecran tactile couleur capacitif 10" HD, commandes déportées au volant • 4 prises USB : 2 en console AV (type C (data+charge) à droite + type C (charge seule) à gauche) + 2 en console AR 1 type A et 1 type C (charge seule) • Vehicle to Load (disponible uniquement si chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel)
--	--

ALLURE : EQUIPEMENT STYLE +

• Frein de parking électrique • Aide au stationnement avant et arrière • Accoudoir central sur console haute • Rétroviseurs extérieurs avec rabattement électrique • Climatation automatique monozone • Vitres latérales et lunette arrière chauffante temporisée surteintée • Calandre Haute de gamme noir grainée avec marquage couleur caisse • Jupes arrière supérieure noir brillant et inférieure noir grainé • Essuie-vitre avant à déclenchement automatique • Peugeot i-Cockpit® avec combiné tête haute 10" numérique • Radio avec écran tactile capacitif 10" HD + Fonction DAB + 4 prises USB : 2 sur console centrale (1 DATA Type C + 1 RECHARGE Type C) et 2 sur console arrière (1 RECHARGE Type A + RECHARGE Type C) + Mirror Screen sans fil (Apple CarPlayTM / Android Auto) + connectivité Bluetooth + e-call / b-call • Jante alliage NOMA 16" Diamanté Biton Noir Orbital • Pare-brise teinté acoustique	• Planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone et baguette noir brillante avec jonc chromé • Spécificités E-208 Allure: • Monogramme E sur custode arrière • Deux plips • Démarrage mains libre • Sélecteur de modes (Eco/Normal/Sport) • Driver Sport Pack : Modification de la loi de l'assistance de direction + Coloration moteur au travers des haut-parleurs (traitement numérique), amélioration de la réponse à l'accélération et modification des lois de passages des rapports de boîte de vitesses • Câble de recharge (6 m) mode 3 triphasé (22 kW – 32 A) pour Wallbox • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (ESF Moteur électrique 136 ch) • Chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel (ZIF Moteur électrique 156 ch) • Vehicle to Load (disponible uniquement si chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel)
--	---

GT : EQUIPEMENT ALLURE +

• Seuils de porte en aluminium avec lettrage PEUGEOT • Siège passager avec réglage manuel en hauteur • Surtapis GT avant et arrière • Eclairage Polyambiant 8 couleurs • Projecteurs Peugeot Full LED Technology avec correcteur de suite projecteurs automatique et indicateur de direction à LED + commutation automatique des feux de route • Peugeot i-Cockpit® 3D avec combiné tête haute 10" numérique • Volant multifonctions fleur de cuir avec surpiqûre verte, bagues chromées et badge GT • Aide au stationnement avant et arrière + Caméra de recul (Visio Park 1) • Accès et démarrage mains libre Proximity (avec deux plips) • Jantes alliage YANAKA 17" diamantées • Planche de bord slush et panneaux de portes avant avec décors aspect carbone et baguette noir brillante avec jonc chromé + surpiqûre biton Adamite/Tramontana • Eclairage avant I-DOME à LED (1 plafonnier + 2 liseuses) + 2 liseuses à LED à l'arrière • Eclairage de coffre à lampe	• Eclairage à LED partie basse rangement et caves à pieds • Miroir de courtoisie dans pare-soleil éclairé à LED • Léchures de vitres noir brillant • Jupes arrière supérieure et inférieure noir brillant • Enjoliveurs d'ailes noir brillant • Spécificités E-208 GT: • Monogramme E sur custode arrière • Sélecteur de modes (Eco/Normal/Sport) • Driver Sport Pack : Modification de la loi de l'assistance de direction + Coloration moteur au travers des haut-parleurs (traitement numérique), amélioration de la réponse à l'accélération et modification des lois de passages des rapports de boîte de vitesses • Câble de recharge (6 m) mode 3 triphasé (22 kW – 32 A) pour Wallbox • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (ESF Moteur électrique 136 ch) • Chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel (ZIF Moteur électrique 156 ch) • Vehicle to Load (disponible uniquement si chargeur embarqué triphasé 11kW bidirectionnel)
--	---

	CODES	STYLE		BUSINESS		ALLURE		GT		HTVA	TVAC
		208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208		
SÉCURITÉ											
Pack Drive Assist (Uniquement disponible sur boîte manuelle) - Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction 30 km/h	ZVK7	-	-	-	-	-/○	-	-	-	123,97	145,04
Pack Drive Assist Plus (Uniquement disponible sur boîte automatique et E-208) - Conduite semi-autonome (niveau 2) - Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go - Aide au maintien de la position dans la voie	ZVKU	-	-	-	-	-/○	○	○	○	247,93	290,08
CONFORT											
Toit panoramique vitré avec velum manuel	OK01	-	-	-	-	-	-	○	○	495,87	580,17
Crochet d'attelage type RDSO à déverrouillage vertical + refroidissement moteur spécifique + ESP adapté au remorquage	AQ05	○	-	○	-	○	-	-	-	537,19	628,51
Pompe à chaleur (Uniquement disponible sur moteur électrique)	2501	-	○	-	○	-	○	-	○	371,90	435,12

● Équipement de base ○ Option



	CODES	STYLE		BUSINESS		ALLURE		GT		HTVA	TVAC
		208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208		
LIGNE INTERIEURE & EXTERIEURE											
Peinture métallisée (Jaune Agueda)	ONEQ	●	●	●	●	●	●	●	●	0,00	0,00
Peinture métallisée	OMM0	○	○	○	○	○	○	○	○	619,83	725,21
Peinture vernie (Rouge Elixir)	OMM5	-	-	-	-	○	○	○	○	785,12	918,60
Peinture tricolore (Bleu Vertigo)	OMM6	-	-	-	-	○	○	○	○	785,12	918,60
Kit anticrevaison	ZHHU	○	○	●	●	-	-	-	-	16,53	19,34
	ZHK0	-	-	-	-	○	○	-	-	16,53	19,34
	ZHK4	-	-	-	-	-	-	-	○	16,53	19,34
Prédisposition roue de secours galette (sans kit anticrevaison)	ZHG6	○	-	○	-	-	-	-	-	20,66	24,17
	ZHK1	-	-	-	-	○	-	-	-	20,66	24,17
Toit Black Diamond (Noir Perla Nera) (Non disponible avec teinte Noir Perla Nera)	JD20	-	-	-	-	-	-	○	○	206,61	241,74
SIÈGES											
Siège Dynamique / Garnissage Alcantara ® Mistral. Entraîne siège conducteur avec réglages électriques + chauffant + massage. Siège passager avec réglages manuels + réglable en hauteur + chauffant	WNFX	-	-	-	-	-	-	○	○	1 157,02	1 353,72
PACKS OPTIONS											
Pack Access - Accès et démarrage mains libres - Recharge smartphone par induction	J6XE	-	-	-	-	○	○	-	-	330,58	386,78
Pack Vision & Navigation - Aide au stationnement avant et arrière + caméra numérique avant et de recul 360° (Visio Park 2) + Surveillance passive d'angles morts - Navigation 3D connectée avec écran tactile 10'' HD - Pack Connect One* (abonnement 10 ans inclus) - Pack Connect Plus** (abonnement 6 mois inclus, renouvellement 12 €/mois ou 120 €/an via MyPeugeot)	J6KY	-	-	-	-	○	○	-	-	661,16	773,55
Pack Vision & Navigation - Aide au stationnement avant et arrière + caméra numérique avant et de recul 360° (Visio Park 2) + Surveillance passive d'angles morts - Navigation 3D connectée avec écran tactile 10'' HD - Recharge smartphone par induction - Pack Connect One* (abonnement 10 ans inclus) - Pack Connect Plus** (abonnement 6 mois inclus, renouvellement 12 €/mois ou 120 €/an via MyPeugeot)	J6IK	-	-	-	-	-	-	○	○	578,51	676,86

● Équipement de base ○ Option

* Pack Connect One (abonnement 10 ans inclus) :

- Fonctionnalités principales à bord (Mises à jour software Over The Air, Géolocalisation)
- Services de sécurité (Appel d'urgence, Peugeot Assistance)
- Services d'entretien (Télémaintenance, guide d'utilisation digital)
- Services à distance (E Remote Control, Remote Control, Find My Car, My Trip Report, Peugeot Skill for Alexa) Sur Electrique: recharges publiques, Trip Planner/ E-routing, e-ROUTES par Free2Move charge

** Pack Connect Plus (abonnement 6 mois inclus, renouvellement 12 €/mois ou 120 €/an via MyPeugeot) :

- Reconnaissance vocale connectée en langage naturel
- ChatGPT
- Services de sécurité: Alarme Connectée (si véhicule équipé de l'alarme)
- Fonctions de Navigation (Trafic en temps réel, prévisions météorologiques, Parking, recherche Tom Tom, limitations de vitesse, prix du carburant, mise à jour cartographie Over The Air, Send to Nav, Geofencing). Sur Electrique : recharges publiques, Trip Planner /EV routing, e-ROUTES par Free2move charge





	PEINTURE MÉTALLISÉE										PEINTURE VERNIE		PEINTURE TRICOUCHE	
	JAUNE AGUEDA		NOIR PERLA NERA		GRIS ARTEENSE		GRIS SELENIUM		BLANC OKÉNITE		ROUGE ELIXIR		BLEU VERTIGO	
	208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208	208	E-208
STYLE														
Tissu Renzo Dominante : noir Planche de bord : noir	●	●	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-
BUSINESS														
Tissu Renzo Dominante : noir Planche de bord : noir	●	●	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-
ALLURE														
Tissu Casual Lomsa Dominante : noir Planche de bord : noir	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
GT														
Tissu Belomka / TEP Dominante : noir Planche de bord : noir	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alcantara® Mistral Dominante : noir Planche de bord : noir	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Équipement de base ○ Option



MOTORISATIONS		ESSENCE	HYBRID		ÉLECTRIQUE	
Dénomination		1.2 Turbo 100 Man.6	Hybrid 110 e-DCS6	Hybrid 145 e-DCS6	Moteur électrique 136	Moteur électrique 156
Cylindrée (cm³)		1199	1199	1199		
CV fiscaux		7	7	7	4	4
Puissance maxi moteur thermique	(kW)	74	74	100		
	(ch)	100	100	136		
Régime puissance maxi moteur thermique (tr/min)		5500	5500	5500		
Couple maxi moteur thermique	(Nm)	205	205	230		
Régime couple maxi moteur thermique (tr/min)		1750	1750	1750		
Puissance maximum combinée			81 / 110	107 / 145		
Norme		Euro 6.4	Euro 6.e-bis	Euro 6.e-bis		
Pneumatiques	Style	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H		195/55 R16 91H	
	Business	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H		195/55 R16 91H	195/55 R16 91H
	Allure	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H	195/55 R16 91H
	GT		205/45 R17 88H	205/45 R17 88H	205/45 R17 88H	205/45 R17 88H
MOTEUR ELECTRIQUE						
Moteur électrique					1 à l'avant	1 à l'avant
Puissance maxi	(kW)		21	21	100	115
	(ch)		28	28	136	156
Régime puissance maxi (tr/min)			4264	4264	5500	5500
Couple maxi			51	51	260	260
Régime couple maxi (tr/min)			de 750 à 2 499	de 750 à 2 499	de 300 à 3674	de 500 à 4060
Batterie Haute Tension					Lithium Ion	Lithium Ion
Capacité batterie (kWh)					50	51
Puissance batterie (kW)					100	115
Autonomie électrique maxi WLTP (km)					363	432
Consommation électrique maxi pondérée (kWh/100 km)					15,4 - 16,1	14 - 14,5
Temps de charge de 20 à 80%					18h45 / 10h30 / 4h30 / 9h05, 3h05 / 25' **	19h30 / 10h30 / 4h25 / 9h05, 2h55 / 27' **
Puissance chargeur embarqué (OBC) (kW)					11	11
TRANSMISSION						
Boîte de vitesses		Man. 6	e-DCS6	e-DCS6	Automatique (1 rapport)	Automatique (1 rapport)
PERFORMANCES (CONDUCTEUR SEUL)						
Vitesse maximale sur circuit (km/h)		194	193	210	150	150
Accélérations (sec.)	0 à 100 km/h	10,1	9,8	8,1	9,0	8,2
	départ arrêté : 1.000 m	31,4	31,2	29	31,5	30,7
CONSOMMATIONS NORME WLTP MIN-MAX						
		l/100km CO ₂ (g/km)	l/100km CO ₂ (g/km)	l/100km CO ₂ (g/km)	l/100km CO ₂ (g/km)	l/100km CO ₂ (g/km)
MIXTE (Combined)		5,2 - 5,7 117 - 128	4,5 - 5,1 102 - 116	4,6 - 5,2 102 - 117		
ÉMISSIONS NOX (g/km)						
NOx (g/km)		0,014	0,014	0,017		
POIDS (kg)						
En ordre de marche		1165	1295	1303	1530	1530
Total autorisé en charge		1595	1690	1690	1910	1910
Poids remorqué freinée		1200	1200	1200	-	-
Total roulant autorisé		2795	2890	2890	-	-
DIMENSIONS (mm)						
Longueur				4055		
Largeur	avec rétroviseurs			1955		
	sans rétroviseurs			1745		
Hauteur				1435		
Empattement				2540		
Porte-à-faux avant				825		
Porte-à-faux arrière				690		
CAPACITÉS						
Réservoir à carburant (l)			44			
Volume du coffre (dm³)	banquette arrière en place			309		
CHASSIS						
Suspensions	avant	Pseudo McPherson				
	arrière	Traverse Déformable				Train arrière à barre Panhard
Freins	avant	À disques				
	arrière	À tambours (avec frein à main manuel) / À disques		À disques		
Direction		Direction assistée électrique				
Diamètre de braquage (m)	entre murs	NC				
	entre trottoirs	10,40				

*Données à titre indicatif. Homologation en cours Green'Up 14A 3,2 kW AC / borne de recharge 7,4 kW AC / borne de recharge 11 kW AC (OBC: 7,4 kW / 11 kW) / station de recharge rapide DC NC : non communiqué WLTP : Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

** Données à titre indicatif : Prise domestique 8A ou 1,8 kW AC / Prise renforcée 16A ou 3,6 kW AC / Prise renforcée 20A ou 4,6 kW AC / Prise renforcée 25A ou 5,5 kW AC / Prise renforcée 32A ou 7,4 kW AC / Prise renforcée 40A ou 9,6 kW AC / Prise renforcée 63A ou 14,4 kW AC / Prise renforcée 80A ou 17,6 kW AC / Prise renforcée 100A ou 22,4 kW AC / Prise renforcée 125A ou 27,5 kW AC / Prise renforcée 160A ou 35,2 kW AC / Prise renforcée 200A ou 44,0 kW AC / Prise renforcée 250A ou 55,0 kW AC / Prise renforcée 320A ou 69,0 kW AC / Prise renforcée 400A ou 88,0 kW AC / Prise renforcée 500A ou 110,0 kW AC / Prise renforcée 630A ou 140,0 kW AC / Prise renforcée 800A ou 176,0 kW AC / Prise renforcée 1000A ou 224,0 kW AC / Prise renforcée 1250A ou 275,0 kW AC / Prise renforcée 1600A ou 352,0 kW AC / Prise renforcée 2000A ou 440,0 kW AC / Prise renforcée 2500A ou 550,0 kW AC / Prise renforcée 3200A ou 690,0 kW AC / Prise renforcée 4000A ou 880,0 kW AC / Prise renforcée 5000A ou 1100,0 kW AC / Prise renforcée 6300A ou 1400,0 kW AC / Prise renforcée 8000A ou 1760,0 kW AC / Prise renforcée 10000A ou 2240,0 kW AC / Prise renforcée 12500A ou 2750,0 kW AC / Prise renforcée 16000A ou 3520,0 kW AC / Prise renforcée 20000A ou 4400,0 kW AC / Prise renforcée 25000A ou 5500,0 kW AC / Prise renforcée 32000A ou 6900,0 kW AC / Prise renforcée 40000A ou 8800,0 kW AC / Prise renforcée 50000A ou 11000,0 kW AC / Prise renforcée 63000A ou 14000,0 kW AC / Prise renforcée 80000A ou 17600,0 kW AC / Prise renforcée 100000A ou 22400,0 kW AC / Prise renforcée 125000A ou 27500,0 kW AC / Prise renforcée 160000A ou 35200,0 kW AC / Prise renforcée 200000A ou 44000,0 kW AC / Prise renforcée 250000A ou 55000,0 kW AC / Prise renforcée 320000A ou 69000,0 kW AC / Prise renforcée 400000A ou 88000,0 kW AC / Prise renforcée 500000A ou 110000,0 kW AC / Prise renforcée 630000A ou 140000,0 kW AC / Prise renforcée 800000A ou 176000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000A ou 224000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000A ou 275000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000A ou 352000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000A ou 440000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000A ou 550000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000A ou 690000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000A ou 880000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000A ou 1100000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000A ou 1400000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000A ou 1760000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000A ou 2240000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000A ou 2750000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000A ou 3520000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000A ou 4400000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000A ou 5500000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000A ou 6900000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000A ou 8800000,0 kW AC / Prise renforcée 50000000A ou 11000000,0 kW AC / Prise renforcée 63000000A ou 14000000,0 kW AC / Prise renforcée 80000000A ou 17600000,0 kW AC / Prise renforcée 100000000A ou 22400000,0 kW AC / Prise renforcée 125000000A ou 27500000,0 kW AC / Prise renforcée 160000000A ou 35200000,0 kW AC / Prise renforcée 200000000A ou 44000000,0 kW AC / Prise renforcée 250000000A ou 55000000,0 kW AC / Prise renforcée 320000000A ou 69000000,0 kW AC / Prise renforcée 400000000A ou 88000000,0 kW AC / Prise renforcée 500000000A ou 110000000,0 kW AC / Prise renforcée 630000000A ou 140000000,0 kW AC / Prise renforcée 800000000A ou 176000000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000000A ou 224000000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000000A ou 275000000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000000A ou 352000000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000000A ou 440000000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000000A ou 550000000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000000A ou 690000000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000000A ou 880000000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000000A ou 1100000000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000000A ou 1400000000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000000A ou 1760000000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000000A ou 2240000000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000000A ou 2750000000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000000A ou 3520000000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000000A ou 4400000000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000000A ou 5500000000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000000A ou 6900000000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000000A ou 8800000000,0 kW AC / Prise renforcée 50000000000A ou 11000000000,0 kW AC / Prise renforcée 63000000000A ou 14000000000,0 kW AC / Prise renforcée 80000000000A ou 17600000000,0 kW AC / Prise renforcée 100000000000A ou 22400000000,0 kW AC / Prise renforcée 125000000000A ou 27500000000,0 kW AC / Prise renforcée 160000000000A ou 35200000000,0 kW AC / Prise renforcée 200000000000A ou 44000000000,0 kW AC / Prise renforcée 250000000000A ou 55000000000,0 kW AC / Prise renforcée 320000000000A ou 69000000000,0 kW AC / Prise renforcée 400000000000A ou 88000000000,0 kW AC / Prise renforcée 500000000000A ou 110000000000,0 kW AC / Prise renforcée 630000000000A ou 140000000000,0 kW AC / Prise renforcée 800000000000A ou 176000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000000000A ou 224000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000000000A ou 275000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000000000A ou 352000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000000000A ou 440000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000000000A ou 550000000000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000000000A ou 690000000000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000000000A ou 880000000000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000000000A ou 1100000000000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000000000A ou 1400000000000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000000000A ou 1760000000000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000000000A ou 2240000000000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000000000A ou 2750000000000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000000000A ou 3520000000000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000000000A ou 4400000000000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000000000A ou 5500000000000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000000000A ou 6900000000000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000000000A ou 8800000000000,0 kW AC / Prise renforcée 50000000000000A ou 11000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 63000000000000A ou 14000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 80000000000000A ou 17600000000000,0 kW AC / Prise renforcée 100000000000000A ou 22400000000000,0 kW AC / Prise renforcée 125000000000000A ou 27500000000000,0 kW AC / Prise renforcée 160000000000000A ou 35200000000000,0 kW AC / Prise renforcée 200000000000000A ou 44000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 250000000000000A ou 55000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 320000000000000A ou 69000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 400000000000000A ou 88000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 500000000000000A ou 110000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 630000000000000A ou 140000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 800000000000000A ou 176000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000000000000A ou 224000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000000000000A ou 275000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000000000000A ou 352000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000000000000A ou 440000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000000000000A ou 550000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000000000000A ou 690000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000000000000A ou 880000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000000000000A ou 1100000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000000000000A ou 1400000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000000000000A ou 1760000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000000000000A ou 2240000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000000000000A ou 2750000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000000000000A ou 3520000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000000000000A ou 4400000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000000000000A ou 5500000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000000000000A ou 6900000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000000000000A ou 8800000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 50000000000000000A ou 11000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 63000000000000000A ou 14000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 80000000000000000A ou 17600000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 100000000000000000A ou 22400000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 125000000000000000A ou 27500000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 160000000000000000A ou 35200000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 200000000000000000A ou 44000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 250000000000000000A ou 55000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 320000000000000000A ou 69000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 400000000000000000A ou 88000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 500000000000000000A ou 110000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 630000000000000000A ou 140000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 800000000000000000A ou 176000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000000000000000A ou 224000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000000000000000A ou 275000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000000000000000A ou 352000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000000000000000A ou 440000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000000000000000A ou 550000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000000000000000A ou 690000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000000000000000A ou 880000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000000000000000A ou 1100000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000000000000000A ou 1400000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000000000000000A ou 1760000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000000000000000A ou 2240000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000000000000000A ou 2750000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000000000000000A ou 3520000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000000000000000A ou 4400000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000000000000000A ou 5500000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000000000000000A ou 6900000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000000000000000A ou 8800000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 50000000000000000000A ou 11000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 63000000000000000000A ou 14000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 80000000000000000000A ou 17600000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 100000000000000000000A ou 22400000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 125000000000000000000A ou 27500000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 160000000000000000000A ou 35200000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 200000000000000000000A ou 44000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 250000000000000000000A ou 55000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 320000000000000000000A ou 69000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 400000000000000000000A ou 88000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 500000000000000000000A ou 110000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 630000000000000000000A ou 140000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 800000000000000000000A ou 176000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1000000000000000000000A ou 224000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1250000000000000000000A ou 275000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 1600000000000000000000A ou 352000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2000000000000000000000A ou 440000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 2500000000000000000000A ou 550000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 3200000000000000000000A ou 690000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 4000000000000000000000A ou 880000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 5000000000000000000000A ou 1100000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 6300000000000000000000A ou 1400000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 8000000000000000000000A ou 1760000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 10000000000000000000000A ou 2240000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 12500000000000000000000A ou 2750000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 16000000000000000000000A ou 3520000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 20000000000000000000000A ou 4400000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 25000000000000000000000A ou 5500000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 32000000000000000000000A ou 6900000000000000000000,0 kW AC / Prise renforcée 40000000000000000000000A ou 880000000000000