



**EXPERT COMBI
PRIX JANVIER 2022
G-D LUXEMBOURG**

Expert Combi

Prix

	MOTORISATION	CYL.	KW	CH	CV	HTVA	TVAC
COMBI							
COMPACT L1	Combi Compact L1 1.5 BlueHDi S&S €6.3	1499	88	120	8	27 429,75	32 092,81
STANDARD L2	Combi Standard L2 1.5 BlueHDi S&S €6.3	1499	88	120	8	28 256,20	33 059,75
	Combi Standard L2 2.0 BlueHDi S&S €6.3	1997	103	140	11	29 495,87	34 510,17
LONG L3	Combi Long L3 1.5 BlueHDi S&S €6.3	1499	88	120	8	29 082,64	34 026,69
	Combi Long L3 2.0 BlueHDi S&S €6.3	1997	103	145	11	30 322,31	35 477,11
E-EXPERT COMBI							
STANDARD L2	Combi Standard L2 50kWh		100	136	4	39 702,48	46 451,90
	Combi Standard L2 75kWh		100	136	4	44 661,16	52 253,55
LONG L3	Combi Long L3 75kWh		100	136	4	45 487,60	53 220,50

S&S : Stop & Start



COMBI : ÉQUIPEMENT DE BASE

- ABS + aide au freinage d'urgence
- ESP (contrôle de stabilité) + Hill Assist
- Régulateur + limiteur de vitesse
- Airbags frontaux + airbags latéraux
- Détection de sous-gonflage indirecte
- Lève-vitres avant électriques
- Pack Électrique : rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, lève-vitres avant électriques à commande séquentielle (conducteur et passager), prise 12V dans la zone arrière
- Ordinateur de bord
- Peugeot Connect SOS
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Roues tôles 16"
- Protections latérales noires
- Porte latérale coulissante droite tôle
- Hayon avec lucarne chauffante et essuie-vitre arrière
- Peugeot Connect Bluetooth : radio DAB+ + kit mains libres Bluetooth + prise USB
- Rang 1 : Siège conducteur individuel avec appui-tête réglable en hauteur + Banquette passager 2 places avec appuis-têtes réglables en hauteur
- Rang 2 : Assises 3 places T1 2/3 G + 1/3 D, démontables sans outil, norme Isofix.

- Rang 3 : Assises 3 places T1 monobloc, démontables sans outil, non-Isofix.
- 2 vitres fixes en rang 2 et 3
- 3 Prises 12V sur planche de bord, vide-poche et en rang 3
- Climatisation manuelle

Spécificités e-Expert Combi :

- Radio DAB+ sur tablette tactile 7" : kit mains libres Bluetooth + Mirror Screen + prise USB + commandes sous le volant
- Combiné Matrice 3,5" Couleur avec cadran powermètre analogique
- Banquette passagers avant 2 places avec rangement + Siège conducteur avec réhausse, réglage lombaire et accoudoir
- Frein secondaire électrique (FSE) sur siège conducteur
- Prise E/F, 6 mètres, 8 A
- Chargeur embarqué T1 kW Triphasé
- Tôle de protection sous le moteur



	CODES	COMBI	HTVA	TVAC
SÉCURITÉ ET CONDUITE				
Phares antibrouillard avant (sans cornering)	PR06	○	123,97	145,04
CONFORT				
Air conditionné complémentaire à l'arrière. Non disponible sur Compact L1.	NR02	○	1 198,35	1 402,07
Détecteur d'obstacles arrière	UB01	○	289,26	338,43
VisioPark arrière (vue zénithale arrière à 180°) avec affichage sur écran tactile + aide au stationnement arrière (sans WLX9)	UB13	○	578,51	676,86
LIGNE EXTERIEURE				
Peinture métallisée	OMM0	○	454,55	531,82
Attelage monobloc démontable sans outil (RDSO) et contrôle de stabilité de l'attelage. Non disponible sur e-Expert Combi	AQ05	○	578,51	676,86
COMMUNICATION				
Radio DAB+ : radio numérique + kit mains libres Bluetooth + prise USB + commandes sous le volant	WLZ1	●	-	-
Radio DAB+ sur tablette tactile 7" : kit mains libres Bluetooth + Mirror Screen + prise USB + commandes sous le volant. Sans UB13. De série sur e-Expert Combi	WLX9	○/●	371,90	435,12
Peugeot Connect Nav 6 DAB+ : Navigation connectée 3D avec reconnaissance vocale sur tablette tactile 7" + radio numérique + Mirror Screen + commandes sous le volant	WLX7	○	847,11	991,12
OUVRANTS				
Portes latérales coulissantes vitrées (droite et gauche)	WZ07	○	413,22	483,47
Portes arrière battantes vitrées avec lucarne arrière chauffante et essuie-vitres arrière, ouverture à 180°	WO05	○	206,61	241,74
Vitres latérale coulissantes en rang 2, entraîne les vitres surteintées	VG02	○	371,90	435,12
SIÈGES				
Banquette 3 places 2/3-1/3 en rang 2, basculante et amovible (avec Isofix) + Banquette 3 places monobloc en rang 3, basculante et amovible (sans Isofix). Non compatible avec AL40	AN03	●	-	-
Siège conducteur avec réhausse + lombaire + siège passager individuel avec mise en tablette	WAAO	○	82,64	96,69
PACKS				
Pack Électrique : rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants, prise 12V dans la zone arrière, 1 clé plip	RI05	●	-	-

● Équipement de base ○ Option



SERVICES				
Contrats de services Expert Combi - Optiway ^{1,2}				
Votre plan d'entretien - contrat Revisions Book		○	12,84	15,02
Votre extension de garantie - contrat Optiway Extension		○	1,26	1,47
Contrats de services e-Expert Combi - Optiway ^{1,2}				
Votre plan d'entretien - contrat Revisions Book		○	6,42	7,51
Votre extension de garantie - contrat Optiway Extension		○	1,00	1,17
Peugeot SOS & Assistance ²	uniquement si option "Peugeot SOS" est présente		Inclus à vie	
Télémaintenance ²	uniquement si option "Peugeot SOS" est présente		Inclus à vie, uniquement pour les particuliers	

○ Option ¹ 36 mois - 30.000km - prix pour clients particuliers par mois ² Plus d'informations dans la brochure « Peugeot Services »

Coloris et garnissages

	COLORIS OPAQUE	COLORIS MÉTALLISÉS*			
	BLANC BANQUISE	GRIS ARTENSE	GRIS PLATINIUM	NOIR PERLA NERA	
COMBI					
Tissu Curitiba noir/gris	●	●	●	●	

● Association possible *En option



MOTORISATION		ÉLECTRIQUE			
Dénomination		Électrique 50 kWh		Électrique 75 kWh	
CV fiscal		4		4	
Puissance maxi	(kW)	100		100	
	(ch)	136		136	
Régime puissance maxi (tr/min)		5500		5500	
Couple maxi (Nm)		260		260	
Régime couple maxi (tr/min)		entre 300 et 3674		entre 300 et 3674	
Pneumatiques		215/65 R16		215/65 R16	
		225/55 R17		225/55 R17	
TRANSMISSION					
Boîte de vitesses		Réducteur		Réducteur	
PERFORMANCES (CONDUCTEUR SEUL)					
Vitesse maximale sur circuit (km/h)		130		130	
Accélérations (sec.)	0 à 100 km/h	13,1		14,3	
	départ arrêté : 1.000 m	35,8		35,8	
CONSOMMATIONS (L/100 km) NORME WLTP					
Mixte		0,0	0,0	0,0	0,0
CO ₂ (g/km)		0,0	0,0	0,0	0,0
POIDS* (kg)					
En ordre de marche		2046	2087	2258	2264
Total autorisé en charge		2925	3015	3100	3100
Charge utile		879	928	842	836
Poids remorque freinée		1000	1000	1000	1000
Poids remorque non freinée		750	750	750	750
Total roulant autorisé		3925	4015	4100	4100
DIMENSIONS (mm)					
Longueur		4609 / 4959 / 5306			
Largeur (hors rétroviseurs)		1920			
Largeur (avec rétroviseurs)		2204			
Hauteur*		1905 / 1890			
Empattement*		2925 / 3275			
Garde au sol		150			
CAPACITÉS					
Réservoir à carburant (l)		70			
CHASSIS					
Suspensions	avant	Type Pseudo Mc Pherson			
	arrière	Train à bras tirés à triangles obliques			
Freins	avant	À disques ventilés			
	arrière	À disques			
Diamètre de braquage (m)		entre trottoirs		12,4 (Compact L1 = 11,3)	

*En fonction de la longueur WLTP: Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Voir dernière page.

MOTORISATION		DIESEL							
Dénomination		1.5 BlueHDi S&S		1.5 BlueHDi S&S		2.0 BlueHDi S&S			
Cylindrée (cm ³)		1499		1997		1997			
CV fiscaux		8		11		11			
Puissance maxi	(kW)	88		106		106			
	(ch)	120		140		140			
Régime puissance maxi (tr/min)		3500		3750		3750			
Couple maxi	(Nm)	300		340		370			
Régime couple maxi (tr/min)		1750		2000		2000			
Norme		Euro 6		Euro 6		Euro 6			
Pneumatiques		215/65 R16		215/65 R16		215/65R16			
TRANSMISSION									
Boîte de vitesses		Man. 6		Man. 6		EAT8			
PERFORMANCES (CONDUCTEUR SEUL)									
Vitesse maximale sur circuit (km/h)		160		185		185			
Accélérations (sec.)	0 à 100 km/h	13,5		12,8		12,6			
	départ arrêté : 1.000 m	35,4		34,5		34,3			
CONSOMMATIONS (L/100 km) NORME WLTP									
Mixte		6,4**	6,4**	6,4**	7,0**	7,0**	6,8**	6,8**	6,9**
CO ₂ (g/km)		166**	167**	168**	183**	185**	178**	179**	180**
POIDS* (kg)									
En ordre de marche		1715	1734	1734	1808	1823	1820	1838	1842
Total autorisé en charge		2690	2700	2740	2810	2790	2770	2840	2870
Charge utile		960	966	1006	1002	967	950	1002	1028
Poids remorque freinée		1400	1400	1400	1900	1900	1900	1900	1900
Poids remorque non freinée		750	750	750	750	750	750	750	750
Total roulant autorisé		4090	4100	4140	4710	4690	4670	4740	4770
DIMENSIONS (mm)									
Longueur		4609 / 4959 / 5306							
Largeur (hors rétroviseurs)		1920							
Largeur (avec rétroviseurs)		2204							
Hauteur*		1905 / 1890							
Empattement*		2925 / 3275							
Garde au sol		150							
CAPACITÉS									
Réservoir à carburant (l)		70							
CHASSIS									
Suspensions	avant	Type Pseudo Mc Pherson							
	arrière	Train à bras tirés à triangles obliques							
Freins	avant	À disques ventilés							
	arrière	À disques							
Diamètre de braquage (m)	entre trottoirs	12,4 (Compact L1 = 11,3)							

*En fonction de la longueur ** A titre indicatif. Homologation en cours
 WLTP : Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Voir dernière page.

	CHARGE UTILE*	MASSE MAXIMALE AUTORISÉE EN CHARGE	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (AVEC CONDUCTEUR)	CHARGE UTILE	POIDS TOTAL ROULANT	CHARGE MAXIMALE REMORQUABLE FREINÉE	POIDS REMORQUE NON FREINÉE	
COMPACT L1	1.5 BlueHDi 100	Standard	2705	1735	970	4105	1400	750
	1.5 BlueHDi 120	Standard	2650	1709	941	4050	1800	750
	2.0 BlueHDi 120	Standard	2820	1845	975	4900	2300	750
	2.0 BlueHDi 150	Standard	2700	1735	965	4605	2300	750
STANDARD L2	1.5 BlueHDi 100	Standard	2750	1735	1015	4150	1400	750
	1.5 BlueHDi 120	Standard	2695	1735	960	4095	1800	750
	2.0 BlueHDi 120	Standard	2810	1845	965	4900	2300	750
	2.0 BlueHDi 150	Standard	2750	1801	949	4650	2300	750
LONG L3	1.5 BlueHDi 120	Standard	2730	1735	995	4130	1800	750
	2.0 BlueHDi 120	Standard	2820	1845	975	4900	2300	750
	2.0 BlueHDi 150	Standard	2785	1834	951	4685	2300	750

* Sans option